




# Dual Bizepscurl und Trizepsextension

SKU: EL-S40

**Produktbilder**





## Kurze Beschreibung

---

Der **Dual Bicepscurl und Trizepsextension** der Elite Series ist für ernsthaftes Training in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert. Gedacht für diejenigen, die Funktionalität über Ästhetik schätzen, wurde diese Maschine vereinfacht, um alles Notwendige für ein ausgezeichnetes Trainingserlebnis zu bieten, wobei das Wesentliche priorisiert wird und alles bietet, was Sie in Bezug auf Gefühl, Bewegung und Einstellbarkeit benötigen.

Mit einem robusten Design bietet diese vielseitige **kraftgeräte mit steckgewichten** eine doppelte Funktion, indem sie sowohl Bizeps-Curls für Bizeps als auch Trizeps-Extensionen für Trizeps ermöglicht, was sie für Einrichtungen mit begrenztem Platz oder Budget sehr attraktiv macht. Die hochwertige Konstruktion mit ovalen Rohren von 50 x 100 mm und einer Dicke von 3 mm unterstützt die Robustheit der Maschine. Ideal für Benutzer aller Niveaus verbindet sie klassischen Stil mit kommerzieller Leistung und präziser Biomechanik für ein unvergleichliches Trainingserlebnis in Ihrem **professionellen Fitnessstudio**.

## Beschreibung

---

### TECHNISCHE MERKMALE

- **PLATTEN:** Verstärkte Version des Plattenstapels (430 x 100 x 15,5 mm), das Dezibellevel, das während der Bewegung erzeugt wird, ist niedriger als bei herkömmlichen Platten, und der Ton ist sanft und nicht schrill. Die Etiketten der Plattenstapel wechseln allmählich von grün, gelb zu rot und bieten den Benutzern einen direkten und klaren visuellen Überblick.
- **FÜHRUNGSTANGE:** Die Führungstange besteht aus Edelstahlrohr 25 x 2,0 mm, was den Grad der Bewegung während des Plattenstapelbetriebs reduziert und die Bewegung weicher macht. Im Vergleich dazu ist die herkömmliche Führungstange aus Edelstahlrohr 20 x 2,0 mm.
- **ANWEISUNGSTAFEL:** Das Trainingsanleitungsschema ist einfach und intuitiv und zeigt, wie man richtig trainiert und welche Muskelgruppen beteiligt sind.

- **KOMPONENTEN:** Der Griff, das Achsgelenk und der Plattenstapelpin sind alle aus eloxierter Aluminiumlegierung gefertigt.
- **KABEL:** Verwendet gefettetes und mit Nylon ummanteltes 7 x 19 geflochtenes Kabel.
- **BESCHREIBUNG DES RAHMENS:** Das Hauptrohr hat eine Größe von 50 x 100 x 2,5 mm, und die Nebenrohre haben Größen von 50 x 75 x 2,5 mm und 50 x 50 x 2,5 mm. Jeder Rahmen wird einem elektrostatischen Sprühverfahren unterzogen, mit drei Beschichtungsschichten und zwei Backprozessen.

## Technische Spezifikationen

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Verwendung                   | Professionell      |
| Farbe                        | Schwarz            |
| Hersteller                   | Titanium Strength  |
| gewicht (kg)                 | 171.000000         |
| Breite cms.                  | 100                |
| Hoch cms.                    | 155                |
| Lange cms.                   | 104                |
| Körperbereich                | Arme               |
| Gesamtgewicht der Platten    | 100                |
| Profilstahlrohr / Frame (mm) | 50x100x3 + 50x75x3 |
| Produktpalette               | Elite Series       |
| Gewichtsübersetzung          | 1:1                |