



Klimmzug-Dipsmaschine

SKU: EL-S2

Produktbilder





Kurze Beschreibung

Die **Klimmzug-Dipsmaschine** der Elite Series ist für ernsthaftes Training in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert. Gedacht für diejenigen, die Funktionalität über Ästhetik schätzen, wurde diese Maschine vereinfacht, um alles Notwendige für ein ausgezeichnetes Trainingserlebnis zu bieten, wobei das Wesentliche priorisiert und alles bereitgestellt wird, was Sie in Bezug auf Gefühl, Bewegung und Anpassungsfähigkeit benötigen.

Mit einem robusten Design bietet diese vielseitige **kraftgeräte mit steckgewichten** eine doppelte Funktion, indem sie es ermöglicht, **Fonds** für **Brust, Trizeps und Schultern** sowie **Assistierte Klimmzüge** für **Rücken und Bizeps** durchzuführen, was sie besonders attraktiv für Einrichtungen mit begrenztem Platz oder Budget macht. Die hochwertige Konstruktion mit ovalen Rohren von 50 x 100 mm und einer Dicke von 3 mm unterstützt die Stabilität der Maschine. Ideal für Benutzer aller Niveaus verbindet sie klassischen Stil mit kommerzieller Leistung und präziser Biomechanik für ein unvergleichliches Trainingserlebnis in Ihrem **professionellen Fitnessstudio**.

Beschreibung

TECHNISCHE MERKMALE

- **PLATTEN:** Verstärkte Version des Plattenstapels (430 x 100 x 15,5 mm), der während der Bewegung erzeugte Dezibelpegel ist niedriger als bei herkömmlichen Platten, und der Klang ist weich und nicht schrill. Die Etiketten der Plattenstapel wechseln allmählich von Grün, Gelb und Rot und bieten den Benutzern eine klare visuelle Ansicht.
- **STANGENFÜHRUNG:** Die Stangenführung besteht aus rostfreiem Stahlrohr 25 x 2,0 mm, was den Grad der Bewegung während der Plattenbewegung reduziert und die Bewegung glatter macht. Im Vergleich dazu ist die herkömmliche Stangenführung aus rostfreiem Stahlrohr 20 x 2,0 mm.
- **ANWEISUNGSTAFEL:** Das Trainingsanleitungsschema ist einfach und intuitiv und zeigt, wie man richtig trainiert und welche Muskelgruppen involviert sind.
- **KOMPONENTEN:** Der Griff, die Achsmuffe und der Stift des Plattenstapels bestehen alle aus eloxierter Aluminiumlegierung.
- **KABEL:** Verwendet gefettetes und nylonbeschichtetes 7 x 19 geflochtenes Kabel.
- **BESCHREIBUNG DES RAHMENS:** Das Hauptrohr ist 50 x 100 x 2,5 mm, und die Nebenrohre sind 50 x 75 x

2,5 mm und 50 x 50 x 2,5 mm. Jeder Rahmen durchläuft einen elektrostatischen Spritzprozess mit drei Beschichtungsschichten und zwei Backprozessen.

Technische Spezifikationen

Verwendung	Professionell
Farbe	Schwarz
Hersteller	Titanium Strength
gewicht (kg)	229.000000
Breite cms.	112
Hoch cms.	227,5
Lange cms.	114
Körperbereich	Rücken, Arme
Gesamtgewicht der Platten	100
Profilstahlrohr / Frame (mm)	50x100x3 + 50x75x3
Produktpalette	Elite Series
Gewichtsübersetzung	1:1