Multiflight

SKU: EL-S28

Produktbilder





Kurze Beschreibung

Die **Multiflight** der Elite Series ist für ernsthaftes Training in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert. Gedacht für diejenigen, die Funktionalität über Ästhetik schätzen, wurde diese Maschine vereinfacht, um alles Notwendige für ein ausgezeichnetes Trainingserlebnis zu bieten, wobei das Wesentliche priorisiert wird und alles geboten wird, was Sie in Bezug auf Gefühl, Bewegung und Anpassungsfähigkeit benötigen.

Mit einem robusten Design bietet diese vielseitige **selektive Maschine** eine doppelte Funktion, indem sie sowohl **Brustfliegen** für die **Brustmuskulatur** als auch **Stehende Schulterpresse** für die **Schultern** ermöglicht, was sie für Einrichtungen mit begrenztem Platz oder Budget sehr attraktiv macht. Die hochwertige Konstruktion mit ovalen Rohren von 50 x 100 mm und einer Dicke von 3 mm unterstützt die Robustheit der Maschine. Ideal für Benutzer aller Niveaus verbindet sie klassischen Stil mit kommerziellem Erfolg und präziser Biomechanik für ein unvergleichliches Trainingserlebnis in Ihrem **professionellen Fitnessstudio**.

Beschreibung

TECHNISCHE MERKMALE

- **PLATTEN:** Verstärkte Version des Plattenstapels (430 x 100 x 15,5 mm), das Dezibel-Niveau, das während der Bewegung erzeugt wird, ist geringer als das konventioneller Platten, und der Klang ist weich und nicht aufdringlich. Die Etiketten der Plattenstapel wechseln allmählich von Grün über Gelb nach Rot und bieten den Benutzern einen direkten und klaren visuellen Überblick.
- **FÜHRUNGSSTANGE:** Die Führungsstange besteht aus Edelstahlrohr 25 x 2,0 mm, was den Grad der Bewegung während der Plattenstapelbewegung reduziert und die Bewegung glatter macht. Im Vergleich dazu ist die herkömmliche Führungsstange aus Edelstahlrohr 20 x 2,0 mm.
- **ANLEITUNGSTAFEL:** Das Trainingsanleitungsdigramm ist einfach und intuitiv und zeigt, wie man richtig trainiert und welche Muskeln beteiligt sind.

- **KOMPONENTEN:** Der Griff, die Achsmuffe und der Stapelstift bestehen alle aus eloxiertem Aluminiumlegierung.
- **KABEL:** Verwendet geflochtenes Kabel 7 x 19, gefettet und mit Nylon beschichtet.
- **BESCHREIBUNG DES RAHMENS:** Das Hauptrohr hat 50 x 100 x 2,5 mm, und die Nebenrohre haben 50 x 75 x 2,5 mm und 50 x 50 x 2,5 mm. Jeder Rahmen durchläuft einen elektrostatischen Sprühprozess mit drei Beschichtungsschichten und zwei Backprozessen.

Technische Spezifikationen

Verwendung	Professionell
Farbe	Schwarz
Hersteller	Titanium Strength
gewicht (kg)	195.000000
Breite cms.	114
Hoch cms.	195
Lange cms.	74
Körperbereich	Brust, Schultern
Gesamtgewicht der Platten	100
Profilstahlrohr / Frame (mm)	50x100x3 + 50x75x3
Produktpalette	Elite Series
Gewichtsübersetzung	2:1