



# Selektorierte Pec Fly und Rear Delt

SKU: EL-S22

**Produktbilder**





## Kurze Beschreibung

---

Die **Butterfly Maschine** der Elite Series ist für ernsthaftes Training in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert. Entwickelt für diejenigen, die Funktionalität über Ästhetik schätzen, wurde diese Maschine vereinfacht, um alles Notwendige für eine ausgezeichnete Trainingserfahrung zu bieten. Dabei wird das Wesentliche priorisiert und alles Notwendige in Bezug auf Gefühl, Bewegung und Anpassungsfähigkeit geboten.

Mit einem robusten Design bietet diese vielseitige **kraftgeräte mit steckgewichten** eine doppelte Funktion, indem sie sowohl Brustkontraktion für Brustmuskel als auch umgekehrte Pec Fly für Deltamuskel ermöglicht, was sie für Einrichtungen mit begrenztem Platz oder Budget sehr attraktiv macht. Die hochwertige Konstruktion mit ovalen Rohren von 50 x 100 mm und einer Dicke von 3 mm unterstützt die Robustheit der Maschine. Ideal für Benutzer aller Niveaus verbindet sie klassischen Stil mit kommerziellem Leistung und präziser Biomechanik für ein unvergleichliches Trainingserlebnis in Ihrem **professionellen Fitnessstudio**.

## Beschreibung

---

### TECHNISCHE MERKMALE

- **PLATTEN:** Verstärkte Version des Plattenstapels (430 x 100 x 15,5 mm), das während der Bewegung erzeugte Dezibel-Level sind geringer als bei herkömmlichen Platten, und der Klang ist weich und nicht aufdringlich. Die Etiketten der Plattenstapel wechseln allmählich von grün über gelb nach rot und bieten den Benutzern einen direkten und klaren visuellen Überblick.
- **FÜHRUNGSSTANGE:** Die Führungsstange besteht aus Edelstahlrohr 25 x 2,0 mm, was den Grad der Bewegung des Plattenstapels reduziert und die Bewegung geschmeidiger macht. Im Vergleich dazu besteht die herkömmliche Führungsstange aus Edelstahlrohr 20 x 2,0 mm.
- **ANLEITUNGSTAFEL:** Das Trainingsführungsdiagramm ist einfach und intuitiv und zeigt, wie man richtig trainiert und welche Muskelgruppen involviert sind.

- **KOMPONENTEN:** Der Griff, das Achsengelenk und der Stift des Plattenstapels sind alle aus eloxiertem Aluminium gefertigt.
- **KABEL:** Verwendet gefettetes und mit Nylon beschichtetes Geflecht kabel 7 x 19.
- **BESCHREIBUNG DES RAHMENS:** Das Hauptrohr hat einen Durchmesser von 50 x 100 x 2,5 mm, und die Nebenrohre haben Durchmesser von 50 x 75 x 2,5 mm und 50 x 50 x 2,5 mm. Jeder Rahmen durchläuft einen elektrostatischen Sprühprozess mit drei Beschichtungsschichten und zwei Backprozessen.

## Technische Spezifikationen

Verwendung	Professionell
Farbe	Schwarz
Hersteller	Titanium Strength
gewicht (kg)	204.000000
Breite cms.	130
Hoch cms.	208
Lange cms.	117,5
Körperbereich	Brust, Schultern
Gesamtgewicht der Platten	100
Profilstahlrohr / Frame (mm)	50x100x3 + 50x75x3
Produktpalette	Elite Series
Gewichtsübersetzung	2:1